



**Nous
habillons
vos portes
d'entrées**

Ce processus de production résulte de l'application des technologies les plus modernes. Dans un espace à vide, un métal très dur est porté à évaporation. Au moyen de l'injection d'un gaz, une réaction physique se produit. Ceci donne aux pièces traitées une nouvelle structure moléculaire qui donne aux surfaces une dureté de 2.500 HV.

Extrêmement résistant aux rayures et à l'usure, même à un emploi intensif. Très haute résistance à la corrosion.
Très haute résistance aux produits de nettoyage agressifs. Conserve couleurs et brillance.

BOUTONS



109032



109031



109030

HEURTOIRS



109050



109052



109055



109051



Petit : 109053
Moyen : 109054




109056

Ce PVD GUARANTEED COATING donne une garantie maximale exigée par la loi pour une période de 10 ans aux conditions d'un emploi et d'un entretien normal.

Le nettoyage régulier avec un chiffon doux est suffisant. Ces produits de qualité sont dès lors spécialement à appliquer pour les garnitures de portes extérieures de votre maison et se prêtent donc bien aux applications dans les bâtiments publics, les bureaux, les hôtels et autres espaces d'un emploi intensif.

JUDAS



109059

ENTRÉES DE LETTRES



109010



Laiton poli : 106236



109098

New



1090981

New


CROSSE ET PLAQUE



PR. crosses : 109040

PR. plaques 72 PZ : 109041

PR. plaques 92 PZ : 109042



109098 + 1090981

BOUTON SONNETTE



109079

ROSACES DE SÉCURITÉ



109066



Ep.10mm : 109014



MONOBLOCS DE SÉCURITÉ



92 PZ	ép. 60mm	70mm	< avril 08
crosse/crosse :	1090130	109019	1090133
crosse/tirant :	1090131	1090191	1090134
demi crosse :	1090132	👤	



Plaques 50 mm

crosse/crosse : 109100 - 72 PZ
crosse/crosse : 109103 - 92 PZ



crosse/bouton : 109101 - 72 PZ
crosse/bouton : 109104 - 92 PZ



Plaques 30 mm

crosse/crosse : 109106 - 92 PZ
crosse/crosse : 109108 - 72 PZ



crosse/bouton : 109107 - 92 PZ
crosse/bouton : 109109 - 72 PZ

TIRANTS FIXATIONS COMPRISES



109037



109036



109035



109071



109072



109070



New

109029

TIRANTS

Set de fixation
"XB" !
Voir p.9



45° : 109170



109171-~~XA~~




109172-~~XA~~



109173-~~XA~~


SET DE
FIXATION
"XA"

Bois/PVC/Alu




90° > 80mm inox : 101960
90° > 24 mm inox : 1019601
90° > 80 mm blanc : 101961

Bois/PVC/Alu




90° > 70mm : 101963
90° > 60mm : 1019631
90° > 80mm : 1019632

Invisible Bois




90° : 101966

Invisible PVC/Alu




90° : 101968

Verre




90° inox : 101962

Verre




90° : 101964

Rosaces
Bois/PVC/Alu



90° : 101969

 **TRIFIX =**
 un tirant
 + une demi crosse
 sur plaque et une
 rosace Trifix
 + un set
 de fixation
 de sécurité



TIRANTS



109170



109171



109172



109173

DEMI CROSSES



LAITON POLI

Largeur 50mm - 72pz : 108460

Largeur 30mm - 92pz : 108461



ROSACES TRIFIX



72pz : 109194

92pz : 109195

140x10 mm



bis



72pz : 109196

92pz : 109197

165x10 mm

SET DE FIXATION TRIFIX



101981

Bois 90°



101983

Bois 45°



101982

PVC/Alu 90°



101984

PVC/Alu 45°



TRIFIX =
 un tirant
 + une demi crosse
 sur plaque et une
 rosace Trifix
 + un set
 de fixation
 de sécurité



MONTAGE DE SÉCURITÉ TRIFIX

TIRANTS



Ø30/300mm : 101842



Ø25/300mm : 101814
 Ø30/300mm : 101816



Ø30/300mm : 101872



Ø30/300mm : 101874

DEMI CROSSES



92 PZ : 1016972



72 PZ : 101697

ROSACES TRIFIX



72pz : 101989
 92pz : 101988
 140x10 mm



bis



72pz : 1019891
 92pz : 1019881
 165x10 mm

SET DE FIXATION TRIFIX



101981
 Bois 90°



101983
 Bois 45°



101982
 PVC/Alu 90°



101984
 PVC/Alu 45°

L'acier inoxydable est "le terme générique qui reprend l'ensemble des produits en acier constitué de 12% de chrome et de différentes quantités de nickel, de molybdène, de titane et de carbone."

L'ACIER INOXYDABLE
est surtout connu pour les deux propriétés suivantes ;
il résiste à la corrosion
et exige peu d'entretien.

TIRANTS "XA"



Ø25x300mm : 101820-~~XA~~
Ø30x300mm : 101822-~~XA~~



Ø25x300mm : 101824-~~XA~~
Ø30x300mm : 101826-~~XA~~
Ø30x350mm : 101827-~~XA~~
Ø30x600mm : 101829-~~XA~~



Ø25x300mm : 101832-~~XA~~
Ø30x300mm : 101833-~~XA~~



Ø25x300mm : 101836-~~XA~~
Ø30x300mm : 101838-~~XA~~



Ø30x300mm : 101872-~~XA~~



Ø30x300mm : 101874-~~XA~~



Ø30x300mm : 101842-~~XA~~
Ø30x500mm : 101843-~~XA~~
Ø30x800mm : 101844-~~XA~~



Ø25x300mm : 101880-~~XA~~



Ø25x300mm : 101875-~~XA~~



Ø25x300mm : 101804-~~XA~~
Ø25x600mm : 101805-~~XA~~
Ø30x300mm : 101806-~~XA~~
Ø30x600mm : 101808-~~XA~~
Ø30x800mm : 101809-~~XA~~
Ø30x1000mm : 101810-~~XA~~

Le milieu dans lequel nous vivons nous force à choisir des matériaux plus adaptés pour la fabrication des produits.
Ces produits doivent pouvoir résister à toutes sortes de conditions atmosphériques, telles que des taux élevés de pollution, les environnements marins ou les climats très humides.

En outre, le produit doit pouvoir résister aux solutions ou agents nettoyants, et posséder des propriétés hypoallergéniques.

TIRANTS "XA"



Ø21x300mm : 101860-~~XA~~




Ø21x300mm : 101862-~~XA~~



Ø21x400mm : 101864-~~XA~~


SET DE FIXATION "XA"

Bois/PVC/Alu




90° > 80mm inox : 101960
90° > 24 mm inox : 1019601
90° > 80 mm blanc : 101961

Bois/PVC/Alu




90° > 70mm : 101963
90° > 60mm : 1019631
90° > 80mm : 1019632

Invisible Bois



90° : 101966

Invisible PVC/Alu




90° : 101968

Verre



90° inox : 101962

Verre



90° : 101964

Rosaces Bois/PVC/Alu



90° : 101969

9

TIRANTS "XB"



Ø25x300mm : 101814-~~XB~~

Ø25x600mm : 101815-~~XB~~

Ø25x800mm : 1018151-~~XB~~

Ø30x300mm : 101816-~~XB~~


Ø30x600mm : 101818-~~XB~~

Ø30x800mm : 101819-~~XB~~

Ø30x1000mm : 1018191-~~XB~~


SET DE FIXATION "XB"

Simple Bois/PVC/Alu




45° > 80 mm inox : 101970
45° > 80 mm blanc : 101971

Double Bois/PVC/Alu




45° > 60 mm : 1019731
45° > 70 mm : 101973
45° > 80 mm : 1019732

Invisible Bois




45° : 101976

Invisible PVC/Alu




45° > 60 mm : 101977
45° > 70 mm : 101978

Simple verre



45° : 101972


Double verre



45° : 101974

TIRANTS "XC"

INOX MASSIF POUR PASSAGE DE VOILETS ROULANTS (ép. 31mm)



DESIGN PLAT 40X8mm




Droit -XC	Droit déporté -XC	Droit arc -XC	Droit 90° -XC
Plat 40x400mm : 101865	Plat 40x300mm : 101870	Plat 40x400mm : 101867	Plat 40x500mm : 101869
Plat 40x300mm : 101866			

ARC



Arc droit -XC	Arc déporté -XC
Ø25x300mm : 101850	Ø25x300mm : 101854
Ø30x500mm : 101851	Ø30x500mm : 101855


SET DE FIXATION TRIFIX



101985	101986
Bois 90°	PVC/Alu 90°


SET DE FIXATION "XC"

Simple Bois/PVC/Alu




(Ep. 45-75 mm) 101940

Double Bois/PVC/Alu




(Ep. 45-75 mm) 101943

Invisible Bois



101946

Invisible PVC/Alu




101948

Simple verre



1019?

Double verre



Ø 25 mm : 101941

Ø 30 mm : 101942

TIRANTS COMBISYSTEM



QU'EST-CE QUE LE HEWI COMBISYSTEM ?

Le nouveau système modulaire de Hewi : adaptable, économique, facile à monter

Le principe modulaire du HEWI CombiSystem :


Grâce au combiSystem HEWI, il suffit de quelques éléments pour composer des poignées de différentes formes, aux dimensions d'axe variables.

La technique d'assemblage révolutionnaire et brevetée simplifie le montage : les longueurs des tubes peuvent être raccourcies sans problème, directement sur chantier.


Il n'est pas nécessaire de souder - un anneau décoratif recouvre la zone d'assemblage.

Le montage et le démontage se réalisent facilement grâce à la technique d'assemblage brevetée : enfoncer - tourner - c'est prêt.

Les anneaux décoratifs permettent de corriger les tolérances tout en étant décoratifs.



DESCRIPTION	FINITION	SAILLIE (mm)	ENTRAXES minimum(mm)	UV	N°COM.
tube ø 30 mm x 2700 mm	inox satin			pc	107960
coude ø 30 mm	inox satin	90	356	pr	107965
coude 90° ø 30 mm	inox satin	70	356	pr	107966
T droit ø 30 mm	inox satin	80	258	pr	107967
T déporté ø 30 mm	inox satin	80	258	pr	107968




DESCRIPTION

CONTENU de l'emballage

U.V N° COM.

fixation simple BA 5.2 de 40 à 50 mm / (90°)	1 set de 2 fixations	pr	102760
fixation simple BA 5.1 de 50 à 80 mm / (90°)	1 set de 2 fixations	pr	102761
fixation simple BA 5.2R de 40 à 50 mm / (45°)	1 set de 2 fixations	pr	102763
fixation simple BA 5.1R de 50 à 80 mm / (45°)	1 set de 2 fixations	pr	102764
fixation simple BA 9.1 serrure	1 set de 2 fixations	pr	102766



LIBELLÉ



CONTENU de l'emballage

U.V N° COM.

fixation double BA 5.2.48.53 de 48 à 53 mm / (90°)	1 set de 2 fixations	pr	102780
fixation double BA 5.1.55.70 de 55 à 70 mm / (90°)	1 set de 2 fixations	pr	102781
fixation double BA 5.1.70.85 de 75 à 85 mm / (90°)	1 set de 2 fixations	pr	102782
fixation double BA 5.2.48.53R de 48 à 53 mm / (45°)	1 set de 2 fixations	pr	102785
fixation double BA 5.1.55.70R de 55 à 70 mm / (45°)	1 set de 2 fixations	pr	102786
fixation double BA 5.1.70.85R de 75 à 85 mm / (45°)	1 set de 2 fixations	pr	102787

TIRANTS SUR MESURE

Standard = B+200mm



Désignation	A	Réf.
Tirant T Droit	DI, 25mm < 500 MM	BE001
Tirant T Droit	DI, 25mm < 800 MM	BE002
Tirant T Droit	DI, 25mm < 1100 MM	BE003
Tirant T Droit	DI, 25mm < 1400 MM	BE004
Tirant T Droit	DI, 25mm < 1700 MM	BE005

Désignation	A	Réf.
Tirant T Droit	DI, 35mm < 500 MM	BE021
Tirant T Droit	DI, 35mm < 800 MM	BE022
Tirant T Droit	DI, 35mm < 1100 MM	BE023
Tirant T Droit	DI, 35mm < 1400 MM	BE024
Tirant T Droit	DI, 35mm < 1700 MM	BE025
Tirant T Droit	DI, 35mm < 2000 MM	BE026
Tirant T Droit	DI, 35mm < 2300 MM	BE027
Tirant T Droit	DI, 35mm < 2700 MM	BE028

Désignation	A	Réf.
Tirant T Déporté 45°	DI, 25mm < 500 MM	BE041
Tirant T Déporté 45°	DI, 25mm < 800 MM	BE042
Tirant T Déporté 45°	DI, 25mm < 1100 MM	BE043
Tirant T Déporté 45°	DI, 25mm < 1400 MM	BE044
Tirant T Déporté 45°	DI, 25mm < 1700 MM	BE045


Désignation	A	Réf.
Tirant T Déporté 45°	DI, 35mm < 500 MM	BE061
Tirant T Déporté 45°	DI, 35mm < 800 MM	BE062
Tirant T Déporté 45°	DI, 35mm < 1100 MM	BE063
Tirant T Déporté 45°	DI, 35mm < 1400 MM	BE064
Tirant T Déporté 45°	DI, 35mm < 1700 MM	BE065
Tirant T Déporté 45°	DI, 35mm < 2000 MM	BE066
Tirant T Déporté 45°	DI, 35mm < 2300 MM	BE067
Tirant T Déporté 45°	DI, 35mm < 2700 MM	BE068

Tirant T Droit	DI, 30mm < 500 MM	BE011
Tirant T Droit	DI, 30mm < 800 MM	BE012
Tirant T Droit	DI, 30mm < 1100 MM	BE013
Tirant T Droit	DI, 30mm < 1400 MM	BE014
Tirant T Droit	DI, 30mm < 1700 MM	BE015
Tirant T Droit	DI, 30mm < 2000 MM	BE016

Tirant T Droit	DI, 40mm < 500 MM	BE031
Tirant T Droit	DI, 40mm < 800 MM	BE032
Tirant T Droit	DI, 40mm < 1100 MM	BE033
Tirant T Droit	DI, 40mm < 1400 MM	BE034
Tirant T Droit	DI, 40mm < 1700 MM	BE035
Tirant T Droit	DI, 40mm < 2000 MM	BE036
Tirant T Droit	DI, 40mm < 2300 MM	BE037
Tirant T Droit	DI, 40mm < 2700 MM	BE038

Tirant T Déporté 45°	DI, 30mm < 500 MM	BE051
Tirant T Déporté 45°	DI, 30mm < 800 MM	BE052
Tirant T Déporté 45°	DI, 30mm < 1100 MM	BE053
Tirant T Déporté 45°	DI, 30mm < 1400 MM	BE054
Tirant T Déporté 45°	DI, 30mm < 1700 MM	BE055
Tirant T Déporté 45°	DI, 30mm < 2000 MM	BE056

Tirant T Déporté 45°	DI, 40mm < 500 MM	BE071
Tirant T Déporté 45°	DI, 40mm < 800 MM	BE072
Tirant T Déporté 45°	DI, 40mm < 1100 MM	BE073
Tirant T Déporté 45°	DI, 40mm < 1400 MM	BE074
Tirant T Déporté 45°	DI, 40mm < 1700 MM	BE075
Tirant T Déporté 45°	DI, 40mm < 2000 MM	BE076
Tirant T Déporté 45°	DI, 40mm < 2300 MM	BE077
Tirant T Déporté 45°	DI, 40mm < 2700 MM	BE078



SET DE
FIXATION
"A"

Désignation	A	Réf.
Tirant T Droit Coudé	DI, 25mm < 500 MM	BE081
Tirant T Droit Coudé	DI, 25mm < 800 MM	BE082
Tirant T Droit Coudé	DI, 25mm < 1100 MM	BE083
Tirant T Droit Coudé	DI, 25mm < 1400 MM	BE084
Tirant T Droit Coudé	DI, 25mm < 1700 MM	BE085

Désignation	A	Réf.
Tirant T Droit Coudé	DI, 35mm < 500 MM	BE101
Tirant T Droit Coudé	DI, 35mm < 800 MM	BE102
Tirant T Droit Coudé	DI, 35mm < 1100 MM	BE103
Tirant T Droit Coudé	DI, 35mm < 1400 MM	BE104
Tirant T Droit Coudé	DI, 35mm < 1700 MM	BE105
Tirant T Droit Coudé	DI, 35mm < 2000 MM	BE106
Tirant T Droit Coudé	DI, 35mm < 2300 MM	BE107
Tirant T Droit Coudé	DI, 35mm < 2700 MM	BE108

Tirant T Droit Coudé	DI, 30mm < 500 MM	BE091
Tirant T Droit Coudé	DI, 30mm < 800 MM	BE092
Tirant T Droit Coudé	DI, 30mm < 1100 MM	BE093
Tirant T Droit Coudé	DI, 30mm < 1400 MM	BE094
Tirant T Droit Coudé	DI, 30mm < 1700 MM	BE095
Tirant T Droit Coudé	DI, 30mm < 2000 MM	BE096

Tirant T Droit Coudé	DI, 40mm < 500 MM	BE111
Tirant T Droit Coudé	DI, 40mm < 800 MM	BE112
Tirant T Droit Coudé	DI, 40mm < 1100 MM	BE113
Tirant T Droit Coudé	DI, 40mm < 1400 MM	BE114
Tirant T Droit Coudé	DI, 40mm < 1700 MM	BE115
Tirant T Droit Coudé	DI, 40mm < 2000 MM	BE116
Tirant T Droit Coudé	DI, 40mm < 2300 MM	BE117
Tirant T Droit Coudé	DI, 40mm < 2700 MM	BE118

Bois/PVC/Alu
90° > 80mm inox : 101960
90° > 24 mm inox : 1019601
90° > 80 mm blanc : 101961

Bois/PVC/Alu
90° > 70mm : 101963
90° > 60mm : 1019631
90° > 80mm : 1019632

Invisible Bois
90° : 101966


Invisible PVC/Alu
90° : 101968

Verre
90° inox : 101962


Verre
90° : 101964

Rosaces Bois/PVC/Alu
90° : 101969

TIRANTS SUR MESURE



“X A”




“X A”

Désignation	A	Réf.	Désignation	A	Réf.
Tirant U Droit	DI,25mm < 500 MM	BE121	Tirant U Droit	DI,35mm < 500 MM	BE141
Tirant U Droit	DI,25mm < 800 MM	BE122	Tirant U Droit	DI,35mm < 800 MM	BE142
Tirant U Droit	DI,25mm < 1100 MM	BE123	Tirant U Droit	DI,35mm < 1100 MM	BE143
Tirant U Droit	DI,25mm < 1400 MM	BE124	Tirant U Droit	DI,35mm < 1400 MM	BE144
Tirant U Droit	DI,25mm < 1700 MM	BE125	Tirant U Droit	DI,35mm < 1700 MM	BE145
			Tirant U Droit	DI,35mm < 2000 MM	BE146
			Tirant U Droit	DI,35mm < 2300 MM	BE147
			Tirant U Droit	DI,35mm < 2700 MM	BE148
Tirant U Droit	DI,30mm < 500 MM	BE131	Tirant U Droit	DI,40mm < 500 MM	BE151
Tirant U Droit	DI,30mm < 800 MM	BE132	Tirant U Droit	DI,40mm < 800 MM	BE152
Tirant U Droit	DI,30mm < 1100 MM	BE133	Tirant U Droit	DI,40mm < 1100 MM	BE153
Tirant U Droit	DI,30mm < 1400 MM	BE134	Tirant U Droit	DI,40mm < 1400 MM	BE154
Tirant U Droit	DI,30mm < 1700 MM	BE135	Tirant U Droit	DI,40mm < 1700 MM	BE155
Tirant U Droit	DI,30mm < 2000 MM	BE136	Tirant U Droit	DI,40mm < 2000 MM	BE156
			Tirant U Droit	DI,40mm < 2300 MM	BE157
			Tirant U Droit	DI,40mm < 2700 MM	BE158

Désignation	A	Réf.	Désignation	A	Réf.
Tirant U Droit 90°	DI,25mm < 500 MM	BE161	Tirant U Droit 90°	DI,35mm < 500 MM	BE181
Tirant U Droit 90°	DI,25mm < 800 MM	BE162	Tirant U Droit 90°	DI,35mm < 800 MM	BE182
Tirant U Droit 90°	DI,25mm < 1100 MM	BE163	Tirant U Droit 90°	DI,35mm < 1100 MM	BE183
Tirant U Droit 90°	DI,25mm < 1400 MM	BE164	Tirant U Droit 90°	DI,35mm < 1400 MM	BE184
Tirant U Droit 90°	DI,25mm < 1700 MM	BE165	Tirant U Droit 90°	DI,35mm < 1700 MM	BE185
			Tirant U Droit 90°	DI,35mm < 2000 MM	BE186
			Tirant U Droit 90°	DI,35mm < 2300 MM	BE187
			Tirant U Droit 90°	DI,35mm < 2700 MM	BE188
Tirant U Droit 90°	DI,30mm < 500 MM	BE171	Tirant U Droit 90°	DI,40mm < 500 MM	BE191
Tirant U Droit 90°	DI,30mm < 800 MM	BE172	Tirant U Droit 90°	DI,40mm < 800 MM	BE192
Tirant U Droit 90°	DI,30mm < 1100 MM	BE173	Tirant U Droit 90°	DI,40mm < 1100 MM	BE193
Tirant U Droit 90°	DI,30mm < 1400 MM	BE174	Tirant U Droit 90°	DI,40mm < 1400 MM	BE194
Tirant U Droit 90°	DI,30mm < 1700 MM	BE175	Tirant U Droit 90°	DI,40mm < 1700 MM	BE195
Tirant U Droit 90°	DI,30mm < 2000 MM	BE176	Tirant U Droit 90°	DI,40mm < 2000 MM	BE196
			Tirant U Droit 90°	DI,40mm < 2300 MM	BE197
			Tirant U Droit 90°	DI,40mm < 2700 MM	BE198

13




“X B”

Désignation	A	Réf.
Tirant U 90° Coudé 45°	DI,30mm < 500 MM	BE211
Tirant U 90° Coudé 45°	DI,30mm < 800 MM	BE212
Tirant U 90° Coudé 45°	DI,30mm < 1100 MM	BE213
Tirant U 90° Coudé 45°	DI,30mm < 1400 MM	BE214
Tirant U 90° Coudé 45°	DI,30mm < 1800 MM	BE215

SET DE FIXATION “X B”


Simple Bois/PVC/Alu



45° > 80 mm inox : 101970

45° > 80 mm blanc : 101971

Double Bois/PVC/Alu




45° > 60 mm : 1019731

45° > 70 mm : 101973


45° > 80 mm : 1019732

Invisible Bois



45° : 101976


Invisible PVC/Alu



45° > 60 mm : 101977


45° > 70 mm : 101978

Simple verre



45° : 101972

Double verre



45° : 101974

Délai de livraison : 15 jours.

ROSACES DE SÉCURITÉ



Ep.6mm 101990
Ep.9mm 101991



Ep.15mm 101993



Ep.6mm 101995
Ep.9mm 101996




Ep.15mm 101999




102065

MONOBLOCS DE SÉCURITÉ



92 PZ

crosse/crosse 1016971
crosse/bouton 1016970
demi/crosse 1016972



72 PZ

crosse/crosse 101696
crosse/bouton 101695
demi/crosse 101697



HEURTOIRS



107070



107071



109028

New

BOUTON



Ø50 pc. 107604

Ø75 pc. 107605

ENTRÉES DE LETTRES



109097 + 1090971



109097 clapet extérieur



1090971 brosse



100901 clapet intérieur + brosse



101797 300x100 m/m
101798 400x100 m/m



101795 300x95 m/m

POIGNÉES CHASSIS INOX

Ø20mm carré 32>37mm



101565



101566



101567



101770

POIGNÉES LEVANT COULISSANT INOX



101777



101778



101779



1017791


Laiton

Entretien de la gamme "WAX", "ATM" et "TIN"


Pour l'entretien, il est recommandé de nettoyer les articles régulièrement avec une cire d'abeille (plutôt cire jaune). Ceci est nécessaire afin de garantir un état impeccable.

MONOBLOC DE SÉCURITÉ EN LAITON


BRONZE "WAX" – NON VERNIS



BRONZE CIRÉ "ATM"



ÉTAIN CIRÉ "TIN"



OLIVES DE CHASSIS



POIGNÉES LEVANT COULISSANT LAITON



Fausses crémones

OSCILLO BATTANT



Boitier crémonne + accessoires

105011
Vieux bronze

105016
Patiné argent

105015
Cementé patiné

105010
Laiton poli

105012
Epoxy blanc

105017
Epoxy rouillé

Paires de tringles lg. 1350 mm (Pr)

105020 Laiton poli
105021 Vieux bronze
105025 Cementé patiné
105026 Patiné argent
105027 Epoxy rouillé


Rehausse gâche - EP, 14 mm (Pc) (pour recouvrement de 14 mm)

105030 Laiton poli
105031 Vieux bronze
105035 Cementé patiné
105036 Patiné argent
105032 Epoxy blanc
105037 Epoxy rouillé

Fer forgé

Le fer forgé a subi un traitement de thermodiffusion permettant d'obtenir un revêtement de type Alliage fer-zinc ayant une haute performance anticorrosion (une partie du revêtement étant diffusée dans l'acier).

ENTRÉE DE LETTRES



104374

BOUTONS



104484




104482



104540

TIRANTS



pr. crosses 104015

pr. plaques
104333/72 PZ
104336/92 PZ

MONOBLOCS DE SÉCURITÉ



104341

72 PZ



72 PZ

104340



92 PZ

104344

ROSACES DE SÉCURITÉ



104221

OLIVE DE CHASSIS



104710

HEURTOIRS



104456



104455



103580

BOUTON SONNETTE



104466

JUDAS



104427 complet
104437 grille seule


Avantage de la thermodiffusion au zinc :

- épaisseur uniforme et constante, y compris sur les pièces de formes complexes.
- adhérence exceptionnelle, liée au phénomène de diffusion constituant un alliage fer-zinc.

- résistance aux chocs et aux rayures, la protection étant, pour une part, interne au métal

Aluminium

ENTRÉE DE LETTRES



□ 100806 ■ 100805

Entrées de lettres complètes



□ 100961

■ 100962

Cache arrière PVC



□ 100890 brosse

■ 100891 brosse

□ 100892 brosse + clapet

■ 100893 brosse + clapet

ROSACES DE SÉCURITÉ



6 m/m

□ 103472 ■ 103473

9 m/m

□ 103482 ■ 103483

MONOBLOCS



TYPE (intérieur + extérieur)	RÉF. crosses (int./ ext.)	entr'axe / épaisseur porte	FINITION intérieure	FINITION extérieure	UV	N°COM.
crosse + crosse	1530 / 1530	72 PZ / TS 60	anodisé argent F1	idem	pre	1025405
crosse + crosse	1530 / 1530	72 PZ / TS 60	anodisé champ. F2	idem	pre	1025406
crosse + crosse	1530 / 1530	72 PZ / TS 60	brun RAL 8077	idem	pre	1025407
crosse + crosse	1530 / 1530	72 PZ / TS 60	blanc RAL 9016	idem	pre	1025408
crosse + crosse	1530 / 1530	92 PZ / TS 70	anodisé argent F1	idem	pre	1025501
crosse + crosse	1530 / 1530	92 PZ / TS 70	brun RAL 8077	idem	pre	1025502
crosse + crosse	1530 / 1530	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	idem	pre	1025503
crosse + crosse	1530 / 1530	92 PZ / TS 70	crème RAL 9001	idem	pre	1025504
crosse + crosse	1530 / 1530	92 PZ / TS 70	brun or RAL 8003	idem	pre	1025505
crosse + crosse	1530 / 1530	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	bleu RAL 5011	pre	1025511
crosse + crosse	1530 / 1530	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	vert RAL 6009	pre	1025512
crosse + crosse	1530 / 1530	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	gris RAL 7016	pre	1025513
crosse + crosse	1530 / 1530	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	brun RAL 8019	pre	1025514
crosse + crosse	1530 / 1530	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	brun or RAL 8003	pre	1025515
crosse + crosse	1530 / 1530	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	crème RAL 9001	pre	1025516
crosse + crosse	1530 / 1530	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	noir RAL 9005	pre	1025517
crosse + crosse	1530 / 1530	92 PZ / TS 70	noir RAL 9005	idem	pre	1025518
crosse + crosse	1530 / 1530	92 PZ / TS 70	brut (à laquer)	brut (à laquer)	pre	1025450
laquage poudre d'un monobloc	-	-	RAL au choix	RAL au choix	pc	161403/com
crosse + crosse de volet	1530 / 099KH	72 PZ / TS 60	brun RAL 8077	idem	pre	1025420
crosse + crosse de volet	1530 / 099KH	72 PZ / TS 60	blanc RAL 9016	idem	pre	1025421
crosse + crosse de volet	1530 / 099KH	92 PZ / TS 70	anodisé argent F1	idem	pre	1025571
crosse + crosse de volet	1530 / 099KH	92 PZ / TS 70	brun RAL 8077	idem	pre	1025572
crosse + crosse de volet	1530 / 099KH	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	idem	pre	1025573
crosse + crosse de volet	1530 / 099KH	92 PZ / TS 70	crème RAL 9001	idem	pre	1025574
crosse + crosse de volet	1530 / 099KH	92 PZ / TS 70	brun or RAL 8003	idem	pre	1025575
crosse + crosse de volet	1530 / 099KH	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	brun RAL 8077	pre	1025579
crosse + crosse de volet	1530 / 099KH	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	noir RAL 9005	pre	1025580
crosse + crosse de volet	1530 / 099KH	92 PZ / TS 70	noir RAL 9005	idem	pre	1025581
crosse + crosse de volet	1530 / 099KH	92 PZ / TS 70	brut (à laquer)	idem	pre	1025452
laquage poudre d'un monobloc	-	-	RAL au choix	RAL au choix	pc	161403/com
crosse + bouton	1530 / 78G	72 PZ / TS 60	brun RAL 8077	idem	pre	1025415
crosse + bouton	1530 / 78G	72 PZ / TS 60	blanc RAL 9016	idem	pre	1025416
crosse + bouton	1530 / 78G	92 PZ / TS 70	anodisé argent F1	idem	pre	1025541
crosse + bouton	1530 / 78G	92 PZ / TS 70	brun RAL 8077	idem	pre	1025542
crosse + bouton	1530 / 78G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	idem	pre	1025543
crosse + bouton	1530 / 78G	92 PZ / TS 70	crème RAL 9001	idem	pre	1025544
crosse + bouton	1530 / 78G	92 PZ / TS 70	brun or RAL 8003	crème RAL 9001	pre	1025545
crosse + bouton	1530 / 78G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	bleu RAL 5011	pre	1025550
crosse + bouton	1530 / 78G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	vert RAL 6009	pre	1025551
crosse + bouton	1530 / 78G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	gris RAL 7016	pre	1025552
crosse + bouton	1530 / 78G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	brun RAL 8019	pre	1025553
crosse + bouton	1530 / 78G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	brun or RAL 8003	pre	1025554
crosse + bouton	1530 / 78G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	crème RAL 9001	pre	1025555
crosse + bouton	1530 / 78G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	noir RAL 9005	pre	1025556
crosse + bouton	1530 / 78G	92 PZ / TS 70	noir RAL 9005	noir RAL 9005	pre	1025557
crosse + bouton	1530 / 78G	92 PZ / TS 70	brut (à laquer)	brut (à laquer)	pre	1025453
laquage poudre d'un monobloc	-	-	RAL au choix	RAL au choix	pc	161403/com
1/2 monobloc crosse	1530 / -	72 PZ / TS 60	anodisé argent F1	-	pc	1025432
1/2 monobloc crosse	1530 / -	72 PZ / TS 60	brun RAL 8077	-	pc	1025430
1/2 monobloc crosse	1530 / -	72 PZ / TS 60	blanc RAL 9016	-	pc	1025431
1/2 monobloc crosse	1530 / -	92 PZ / TS 70	anodisé argent F1	-	pc	1025601
1/2 monobloc crosse	1530 / -	92 PZ / TS 70	brun RAL 8077	-	pc	1025602
1/2 monobloc crosse	1530 / -	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	-	pc	1025603
1/2 monobloc crosse	1530 / -	92 PZ / TS 70	crème RAL 9001	-	pc	1025604
1/2 monobloc crosse	1530 / -	92 PZ / TS 70	brut (à laquer)	-	pc	1025451
laquage poudre d'un 1/2 monobloc	-	-	RAL au choix	-	pc	161401/com

Aluminium

MOMOBLOCS

TYPE (intérieur + extérieur)	RÉF. crosses (int./ ext.)	ÉPAISSEUR porte entr'axe /	FINITION intérieure	FINITION extérieure	UV	N°COM.
crosse + crosse	1530G / 1530G	72 PZ / TS 60	brun RAL 8077	idem	pre	1023055
crosse + crosse	1530G / 1530G	72 PZ / TS 60	blanc RAL 9016	idem	pre	1023056
crosse + crosse	1530G / 1530G	72 PZ / TS 60	stahlgrau F9	idem	pre	1023057
crosse + crosse	1530G / 1530G	92 PZ / TS 70	bleu RAL 5011	idem	pre	1023099
crosse + crosse	1530G / 1530G	92 PZ / TS 70	vert RAL 6009	idem	pre	1023100
crosse + crosse	1530G / 1530G	92 PZ / TS 70	brun RAL 8077	idem	pre	1023101
crosse + crosse	1530G / 1530G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	idem	pre	1023102
crosse + crosse	1530G / 1530G	92 PZ / TS 70	stahlgrau F9	idem	pre	1023103
crosse + crosse	1530G / 1530G	92 PZ / TS 70	crème RAL 9001	idem	pre	1023104
crosse + crosse	1530G / 1530G	92 PZ / TS 70	brun or RAL 8003	idem	pre	1023105
crosse + crosse	1530G / 1530G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	stahlgrau F9	pre	1023106
crosse + crosse	1530G / 1530G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	gris RAL 7016	pre	1023107
crosse + crosse	1530G / 1530G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	brun RAL 8077	pre	1023108
crosse + crosse	1530G / 1530G	92 PZ / TS 70	gris RAL 7016	idem	pre	1023109
crosse + crosse	1530G / 1530G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	crème RAL 9001	pre	1023110
crosse + crosse	1530G / 1530G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	brun or RAL 8003	pre	1023111
crosse + crosse	1530G / 1530G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	bleu RAL 5011	pre	1023112
crosse + crosse	1530G / 1530G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	vert RAL 6009	pre	1023113
crosse + crosse de volet	1530G / 099KH	72 PZ / TS 60	brun RAL 8077	idem	pre	1023120
crosse + crosse de volet	1530G / 099KH	72 PZ / TS 60	blanc RAL 9016	idem	pre	1023121
crosse + crosse de volet	1530G / 099KH	72 PZ / TS 60	stahlgrau F9	idem	pre	1023123
crosse + crosse de volet	1530G / 099KH	92 PZ / TS 70	bleu RAL 5011	idem	pre	1023126
crosse + crosse de volet	1530G / 099KH	92 PZ / TS 70	vert RAL 6009	idem	pre	1023127
crosse + crosse de volet	1530G / 099KH	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	bleu RAL 5011	pre	1023128
crosse + crosse de volet	1530G / 099KH	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	vert RAL 6009	pre	1023129
crosse + crosse de volet	1530G / 099KH	92 PZ / TS 70	brun RAL 8077	idem	pre	1023130
crosse + crosse de volet	1530G / 099KH	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	idem	pre	1023131
crosse + crosse de volet	1530G / 099KH	92 PZ / TS 70	stahlgrau F9	idem	pre	1023132
crosse + crosse de volet	1530G / 099KH	92 PZ / TS 70	crème RAL 9001	idem	pre	1023133
crosse + crosse de volet	1530G / 099KH	92 PZ / TS 70	brun or RAL 8003	idem	pre	1023134
crosse + crosse de volet	1530G / 099KH	92 PZ / TS 70	gris RAL 7016	idem	pre	1023138
crosse + crosse de volet	1530G / 099KH	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	stahlgrau F9	pre	1023135
crosse + crosse de volet	1530G / 099KH	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	gris RAL 7016	pre	1023136
crosse + crosse de volet	1530G / 099KH	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	brun RAL 8077	pre	1023137
crosse + crosse de volet	1530G / 099KH	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	crème RAL 9001	pre	1023139
crosse + crosse de volet	1530G / 099KH	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	brun or RAL 8003	pre	1023140
1/2 monobloc crosse	1530G / -	72 PZ / -	stahlgrau F9	-	pc	1023090
1/2 monobloc crosse	1530G / -	92 PZ / -	brun RAL 8077	-	pc	1023141
1/2 monobloc crosse	1530G / -	92 PZ / -	blanc RAL 9016	-	pc	1023142
1/2 monobloc crosse	1530G / -	92 PZ / -	stahlgrau F9	-	pc	1023143
1/2 monobloc crosse	1530G / -	92 PZ / -	crème RAL 9001	-	pc	1023144
1/2 monobloc crosse	1530G / -	92 PZ / -	bleu RAL 5011	-	pc	1023145
1/2 monobloc crosse	1530G / -	92 PZ / -	vert RAL 6009	-	pc	1023146
1/2 monobloc crosse	1530G / -	92 PZ / -	gris RAL 7016	-	pc	1023147
crosse + tirant	1530G / 513G	72 PZ / TS 60	brun RAL 8077	idem	pre	1023070
crosse + tirant	1530G / 513G	72 PZ / TS 60	blanc RAL 9016	idem	pre	1023071
crosse + tirant	1530G / 513G	72 PZ / TS 60	stahlgrau F9	idem	pre	1023072
crosse + tirant	1530G / 513G	92 PZ / TS 70	bleu RAL 5011	idem	pre	1023149
crosse + tirant	1530G / 513G	92 PZ / TS 70	vert RAL 6009	idem	pre	1023150
crosse + tirant	1530G / 513G	92 PZ / TS 70	anodisé argent F1	idem	pre	1023151
crosse + tirant	1530G / 513G	92 PZ / TS 70	brun RAL 8077	idem	pre	1023152
crosse + tirant	1530G / 513G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	idem	pre	1023153
crosse + tirant	1530G / 513G	92 PZ / TS 70	stahlgrau F9	idem	pre	1023154
crosse + tirant	1530G / 513G	92 PZ / TS 70	crème RAL 9001	idem	pre	1023155
crosse + tirant	1530G / 513G	92 PZ / TS 70	brun or RAL 8003	idem	pre	1023156
crosse + tirant	1530G / 513G	92 PZ / TS 70	gris RAL 7016	idem	pre	1023160
crosse + tirant	1530G / 513G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	stahlgrau F9	pre	1023157
crosse + tirant	1530G / 513G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	gris RAL 7016	pre	1023158
crosse + tirant	1530G / 513G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	brun RAL 8077	pre	1023159
crosse + tirant	1530G / 513G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	crème RAL 9001	pre	1023161
crosse + tirant	1530G / 513G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	brun or RAL 8003	pre	1023162
crosse + tirant	1530G / 513G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	bleu RAL 5011	pre	1023163
crosse + tirant	1530G / 513G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	vert RAL 6009	pre	1023164

MOMOBLOCS DE SÉCURITÉ



Type (intérieur + extérieur)	réf. crosses (int./ ext.)	épaisseur porte entr'axe /	finition intérieure	finition extérieure	uv	n°com.
crosse + crosse	1530G / 1530G	72 PZ / TS 60	stahlgrau F9	idem	pre	1023165
crosse + crosse	1530G / 1530G	92 PZ / TS 70	brun RAL 8077	idem	pre	1023167
crosse + crosse	1530G / 1530G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	idem	pre	1023168
crosse + crosse	1530G / 1530G	92 PZ / TS 70	stahlgrau F9	idem	pre	1023170
crosse + tirant	1530G / 513G	72 PZ / TS 60	stahlgrau F9	idem	pre	1023174
crosse + tirant	1530G / 513G	92 PZ / TS 70	brun RAL 8077	idem	pre	1023175
crosse + tirant	1530G / 513G	92 PZ / TS 70	blanc RAL 9016	idem	pre	1023177
crosse + tirant	1530G / 513G	92 PZ / TS 70	stahlgrau F9	idem	pre	1023180

Aluminium

OLIVES DE CHASSIS



TYPE	FINITION	LONG.DU CARRÉ	UV	N°COM.
olive Secustik ®	F1 anodisé argent	32 mm	pc	1023205
olive Secustik ®	F2 anodisé champagne	32 mm	pc	1023206
olive Secustik ®	blanc RAL 9016	32 mm	pc	1023207
olive Secustik ®	brun RAL 8077	32 mm	pc	1023208
olive Secustik ®	stahlgrau F9	32 mm	pc	1023209
olive Secustik ®	F1 anodisé argent	37 mm	pc	1023240
olive Secustik ®	crème RAL 9001	37 mm	pc	1023241
olive Secustik ®	blanc RAL 9016	37 mm	pc	1023242
olive Secustik ®	brun RAL 8077	37 mm	pc	1023243
olive Secustik ®	stahlgrau F9	37 mm	pc	1023244
olive Secustik ®	brun or RAL 8003	37 mm	pc	1023245
olive Secustik ®	gris RAL 7016	37 mm	pc	1023246
olive Secustik ®	brut (à laquer)	37 mm	pc	1023239
laque poudre d'une olive ATLANTA	RAL au choix	-	pc	161414/com
olive Secustik ® avec cran supplémentaire à 45°	blanc RAL 9016	32 mm	pc	1023215
olive Secustik ® avec cran supplémentaire à 45°	brun RAL 8077	32 mm	pc	1023216
olive Secustik ® avec cran supplémentaire à 45°	crème RAL 9001	37 mm	pc	1023249
olive Secustik ® avec cran supplémentaire à 45°	blanc RAL 9016	37 mm	pc	1023250
olive Secustik ® avec cran supplémentaire à 45°	brun RAL 8077	37 mm	pc	1023251
olive Secustik ® avec cran supplémentaire à 45°	brun or RAL 8003	37 mm	pc	1023252
olive Secustik ® avec cran supplémentaire à 45°	gris RAL 7016	37 mm	pc	1023253
olive à clé Secustik ®	F1 anodisé argent	32 mm	pc	1023220
olive à clé Secustik ®	F2 anodisé champagne	32 mm	pc	1023221
olive à clé Secustik ®	blanc RAL 9016	32 mm	pc	1023222
olive à clé Secustik ®	brun RAL 8077	32 mm	pc	1023223
olive à clé Secustik ®	stahlgrau F9	32 mm	pc	1023224
olive à clé Secustik ®	F1 anodisé argent	37 mm	pc	1023255
olive à clé Secustik ®	crème RAL 9001	37 mm	pc	1023256
olive à clé Secustik ®	blanc RAL 9016	37 mm	pc	1023257
olive à clé Secustik ®	brun RAL 8077	37 mm	pc	1023258
olive à clé Secustik ®	stahlgrau F9	37 mm	pc	1023259
olive à clé Secustik ®	brun or RAL 8003	37 mm	pc	1023260
olive à clé Secustik ®	gris RAL 7016	37 mm	pc	1023261



TYPE	FINITION	UV	N°COM.
olive + olive	blanc RAL 9016	pc	1023280
olive + olive	brun RAL 8077	pc	1023281
olive + olive "volet"	blanc RAL 9016	pc	1023290
olive + olive "volet"	brun RAL 8077	pc	1023291

VERROU AUTOMATIQUE



Porte
□ 133953
■ 133952



Fenêtre
□ 133957
■ 133956

CHAÎNETTE DE SÉCURITÉ



111092

DORMANT CLÉ EN CROIX



□ 116716
■ 116717

CYLINDRE AVEC CARTE DE PROPRIÉTÉ

110150	CYL.28/35	60mm	KAFLI KS SKG**	+ 6 CLES
110151	CYL.30/30	60mm	KAFLI KS SKG**	+ 6 CLES
110152	CYL.30/40	70mm	KAFLI KS SKG**	+ 6 CLES
110153	CYL.35/40	75mm	KAFLI KS SKG**	+ 6 CLES
110154	CYL.40/40	80mm	KAFLI KS SKG**	+ 6 CLES
110155	CYL.35/45	80mm	KAFLI KS SKG**	+ 6 CLES
110156	CYL.30/50	80mm	KAFLI KS SKG**	+ 6 CLES
110157	CYL.35/55	90mm	KAFLI KS SKG**	+ 6 CLES
110160	CYL.45/40	85mm	KAFLI KS SKG**	+ 6 CLES
110161	CYL.45/45	90mm	KAFLI KS SKG**	+ 6 CLES
110164	CYL.50/40	90mm	KAFLI KS SKG**	+ 6 CLES
110168	CYL.60/30	90mm	KAFLI KS SKG**	+ 6 CLES
1101681	CYL.65/30	95mm	KAFLI KS SKG**	+ 6 CLES



VERROU FOX, SÉCURITÉ PORTE ET FENÊTRE



□ 117102
■ 117103

JUDAS OPTIQUE



≤	épaisseur porte	nickèle	laiton	blanc
200°	20-30 mm	197909	197913	
200°	15-25 mm			197920
200°	25-45 mm	197911	197915	197921
200°	35-55 mm			197922
200°	33-63 mm	1979121	197917	

ROSACES DE SÉCURITÉ



102070 nickèle mat
102071 laiton poli
102072 chrome
102073 laiton bronze



102080 inox look EP, 4MM
102081 inox look EP, 6MM
102082 inox look EP, 8MM
102083 inox look EP, 10MM
102084 inox look EP, 12MM
102085 inox look EP, 14MM

Système fermeture premium

Contrôle d'accès étanche "BURG-WÄCHTER TSE"

Système étanche de contrôle d'accès sans clé agissant sur n'importe quelle serrure à cylindre europrofil (PZ). Peut être très facilement monté sur une porte en bois, en PVC, en ALU ou en métal sans devoir changer la garniture existante. Son esthétique et ses dimensions permettent de l'intégrer sur la plupart des portes.



Il existe deux modèles :

TSE 3000 BASIC :

Contrôle d'accès électronique pour portes d'entrées et d'appartements avec code à 6 chiffres, individuellement interchangeable. 1 million de possibilités de combinaisons. Affichage simplifié, pratique et informatif.

TSE 3003 PREMIUM :

Contrôle d'accès électronique pour portes d'entrée, portes d'appartements, commerces, etc. avec programme intégré. Codes de 6, 7 ou 8 chiffres, individuellement interchangeable. 111 millions de codes d'utilisateurs différents et jusqu'à 300 utilisateurs. Convient pour des plans de fermetures aussi bien dans le domaine privé que professionnel. Menus sur écran lumi-

neux en 10 langues. Utilisation simple et intuitive des menus.

Le TSE 3003 permet également l'activation d'un contrôle d'accès.

Installation facile :

Pour installer les pièces fournies (entourées en vert sur le dessin ci-dessous) suivez les instructions suivantes :

- 1) Démontez le cylindre europrofil (PZ) existant, un démontage de la serrure et des garnitures est seulement nécessaire pour les portes en bois.
- 2) Ajustez et fixez le boîtier TSE.
- 3) Raccordez le câble du boîtier TSE au cylindre électronique dans la serrure.
- 4) Engagez la fiche de connexion et montez le cylindre dans la serrure.
- 5) Refixez les rosaces ou la garniture, après avoir mis à dimensions les tiges du cylindre.

- 6) Programmez le TSE en suivant les instructions fournies (livret + CD-ROM).

TSE 3004 WIRELESS :

Version sans fil ayant les mêmes capacités que la version TSE 3000 BASIC, mais qui ne nécessite pas d'installer un fil. Le clavier peut se situer jusqu'à 10 m du cylindre: ils communiquent entre eux par ondes radios. Le récepteur est un petit boîtier allongé qui se place au niveau du cylindre, coté intérieur. On peut utiliser le TSE Wireless avec une télécommande en option efficace jusqu'à 3 m de distance.

Le système fonctionne sur piles et est livré avec une clé de secours mécanique.



La taille du boîtier est de (L 70 mm x H 177 mm x ép. 79 mm) seulement.

On peut l'utiliser sur des portes jusqu'à ± 150 mm d'épaisseur.

Le cylindre fait 30 x 40 mm avec des tiges pour les boutons à adapter en longueur.

Les TSE possèdent une protection contre la manipulation frauduleuse.

Nécessitent 3 piles crayons AA, fournies.

DESCRIPTION ET MODÈLE	FINITION	UV	N°COM.
TSE 3000 version BASIC	blanc	pc	117250
TSE 3000 version BASIC	nickelé mat	pc	117251
TSE 3000 version BASIC	laiton poli	pc	117252
TSE 3003 version PREMIUM	blanc	pc	117255
TSE 3003 version PREMIUM	nickelé mat	pc	117256
TSE 3003 version PREMIUM	laiton poli	pc	117257
TSE 3004 version WIRELESS	nickelé mat	pc	117261
TSE E-KEY télécommande pour TSE Wireless	PVC bleu marine	pc	117270